

VS1 ... vertikalne sanitarne vode prema apartmanima

VH1 ... vertikalna hidrantske mreže

— — — — — hladna hidrantska voda - HVh

— — — — — hladna sanitarna voda - HV

— — — — — topla voda - T

— — — — — recirkulacijski vod - R

ZH 1 - ZH 3 - zidni hidrant sa protupožarnom opremom
- priključak izvesti na koti +1.5 m

Visina priključka za pojedine sanitarne predmete:

školkja: HVØ15+90

umivaonik: THVØ15+56

perilica suđa: HVØ15+65

perilica rublja: HVØ15+110


kada: THVØ15+75

bide: THVØ15+15

sudoper: THVØ15+56

NAPOMENA:

Cijevi sanitarne vode voditi u zidnim i podnim usjecima.

		Opće građevinsko poduzeće d.o.o. Glavna 29, 40323 Prelog tel/fax (040) 646-683	
Investitor: DRUŠTVO OSORA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE, DR. A. STARČEVIĆA 1, ČAKOVEC	Projektant: Ivan Brljo dipl. ing. građ.	Br.ID 156/18	Datum: 9/2018
Građevina: ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - "CENTAR DOSTI" U PODTURNU	Suradnik: G 1324	Mjerilo: 1:100	Zaj. ozn: OGP 156/18
Mjesto gradnje: PODTUREN	Crtao:	Broj lista: 3.03	
Faza i vrsta projekta: GLAVNI HIDROINSTALACIJE			
Sadržaj: TLOCRT PRIZEMLJA - VODOVOD			